

# Tribunale di Milano

## PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

**Rg. 560/2023**

Giudice delle esecuzioni: **Dott. Maurizio Giuseppe Ciocca**

### RELAZIONE DI STIMA

**LOTTO 005:** unità immobiliari in MILANO, via Cantoni 24.

**Laboratorio (cat. C/3) di cui al mappale 137  
graffato ai mappali 130 e 135**



**Deposito (cat. C/2) di cui al mappale 136**



**INDICE SINTETICO****Dati Catastali****Corpo A: laboratorio**

Beni in Milano (MI) via Cantoni Ermenegildo n. 24.

Categoria: C3 [Laboratorio per arti e mestieri]

Dati Catastali: foglio 61, particella 137 graffata alle particelle 130 e 135.

**Corpo B: deposito**

Beni in Milano (MI) via Cantoni Ermenegildo n. 24.

Categoria: C2 [Magazzini e locali di deposito]

Dati Catastali: foglio 61, particella 136.

**Stato occupativo**

Al sopralluogo effettuato in data 11/10/2023, alla presenza dell'Avv. Rosati Giovanni quale Custode Giudiziario, accompagnato dalla sua collaboratrice Dott.ssa [REDACTED] quale Liquidatore della Società Esecutata, è stato possibile accedere all'interno degli immobili in oggetto che risultavano occupati dalla Ditta [REDACTED] [REDACTED]

**Contratti di locazione in essere**

NO

L'Ufficio di Milano 3 dell'Agenzia delle Entrate ha comunicato in data 01/12/2023, in risposta alla richiesta fatta dallo scrivente circa l'esistenza di contratti di locazione non finanziaria interessanti l'immobile in oggetto, che ha comunicato allo scrivente che, dalle verifiche in AT, i contratti di locazione registrati sugli immobili oggetto della Procedura risultano cessati.

(allegato 14)

Dalla documentazione depositata agli atti dai legali della Società Esecutata si evince che in data 14/06/2023 è stato convalidato lo sfratto per finita locazione nei confronti di [REDACTED] e che a seguito di un accordo transattivo tra la [REDACTED] e le suddette Società hanno stabilito consensualmente che la [REDACTED] rilasci gli immobili da essa occupati alla data del 31/12/2023.

**Comproprietari**

NO

**Prezzo al netto delle decurtazioni**

da libero: € 475.000,00

da occupato: -

**LOTTO 005****(Laboratorio + Deposito)****1 IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI****1.1. Descrizione del bene**

nel Comune di Milano (MI), in via Cantoni Ermenegildo n. 24:

- laboratorio attualmente adibito a carrozzeria dotato di 3 bagni oltre a tettoia affacciantesi sul cortile interno comune; si segnala che all'interno del laboratorio risulta installato un forno per carrozzeria;
- un locale deposito attualmente adibito a servizio della carrozzeria.

**1.2. Quote e tipologia del diritto pignorato**

Il **pignoramento trascritto in data 16/06/2023** ai nn. [REDACTED], grava sugli immobili in oggetto, **a favore di** [REDACTED], **ed a carico** della Società [REDACTED]

Il suddetto pignoramento grava per la quota di 1/1 sugli immobili identificati al NCEU di Milano, al foglio 61 e come segue:

- mappale 126 subalterno 701: in merito si precisa che il subalterno 701 del mappale 126 è stato soppresso in data 27/10/2011 originando i subalterni 704 e 705 del mappale 126;
- mappale 126 subalterno 702 graffiato al mappale 127 subalterno 702;
- mappale 126 Subalterno 703 graffiato al mappale 127 subalterno 703;
- mappale 127 subalterno 701;
- mappale 129;
- mappale 137 graffiato ai mappali 130 e 135;
- mappale 132 graffiato al mappale 268;
- mappale 136;
- mappale 269;
- mappale 270;
- mappale 285 graffiato al mappale 284.

Nota bene: si precisa che la perizia in oggetto contempla le unità immobiliari distinte al Catasto al foglio 61 mappale 137 graffiato ai mappali 130 e 135 e al foglio 61 mappale 136.

**Eventuali comproprietari:**

NO.

**1.3. Identificati al catasto Fabbricati come segue:**

Intestati alla Società [REDACTED], per quota 1/1 piena proprietà.

**Corpo A:**

Comune di Milano (MI)

dati identificativi: **foglio 61 particella 137 graffiata alle particelle 130 e 137**

dati classamento: categoria **C/3**, classe 8, consistenza 614 m<sup>2</sup>, superficie catastale 614 m<sup>2</sup>, rendita catastale € 2.124,60.

Indirizzo: VIA ERMENEGILDO CANTONI n. 24 Piano T

Dati derivanti da: VARIAZIONE del 19/10/2018 Pratica n. [REDACTED] in atti dal 19/10/2018 AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO (n. [REDACTED]).

**Corpo B:**

Comune di Milano (MI)

dati identificativi: **foglio 61 particella 136**

dati classamento: categoria **C/2**, classe 7, consistenza 24 m<sup>2</sup>, superficie catastale 6 m<sup>2</sup>, rendita catastale € 60,74.

Indirizzo: VIA ERMENEGILDO CANTONI n. 24 Piano T

Dati derivanti da: Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.

**1.4. Coerenze**

Da nord ed in senso orario:

- Del laboratorio: altra proprietà di cui ai mappali 133, 272, 134, 141 e 385, altra unità immobiliare di cui ai mappali 269 e 284, cortile comune di cui ai mappali 138 e 128, altra unità immobiliare di cui al mappale 129.
- Del deposito: cortile di cui al mappale 135 per due lati, altra unità immobiliare di cui al mappale 137, tettoia di cui al mappale 130.

**1.5. Eventuali discrepanze con l'identificazione del bene di cui all'atto di pignoramento e alla nota di trascrizione**

-

## 2 DESCRIZIONE DEI BENI

**2.1. Descrizione sommaria del quartiere e zona**

In Comune di Milano (MI).

Fascia/zona: periferica con parcheggi limitati

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Produttiva

Urbanizzazioni: la zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

Servizi offerti dalla zona: si evidenzia una scarsa presenza di negozi data l'ubicazione periferica e decentralizzata rispetto al nucleo urbano ed alle zone semicentrali della città dove è possibile trovare una più consistente offerta merceologica e dove sono concentrati i principali servizi necessari alla vita della comunità.

Scuola pubblica dell'infanzia Alda Merini a circa 650 m, Scuola Media Statale Alessandrini a circa 400 m, Filiali di primari Istituti Bancari nel raggio di 700 – 900 m circa, Ufficio Postale a circa 1,3 km, Farmacia Vercesi a 850 m circa, Supermercato Esselunga a circa 750 m, Supermercato Conad a circa 800 m, Ospedale Sacco a 2,4 Km, Comune Milano sede Municipio 8 a circa 2,1 km, Stazione Passante Ferroviario "Milano Certosa" a circa 100 m.

Principali collegamenti pubblici: fermata autobus 40 a circa 180 m, Stazione Passante Ferroviario "Milano Certosa" a circa 100 m.

Collegamento alla rete autostradale: a circa 1,6 Km innesto con l'autostrada A4 Milano - Torino.

**2.2. Caratteristiche descrittive esterne** (si allega documentazione fotografica)

Nel Comune di Milano (MI), in via Cantoni Ermenegildo n. 24, laboratorio attualmente adibito a carrozzeria dotato di 3 bagni oltre a tettoia affacciante sul cortile interno comune ed un locale deposito attualmente a servizio della carrozzeria.

Gli immobili fanno parte di un ampio comparto a destinazione industriale che presenta un

doppio accesso, quello principale da via Cantoni con numero civico 24 e quello secondario da via Triboniano con numero civico 19; il comparto è dotato di un ampio cortile interno comune identificato catastalmente con il mappale 128.

Non è presente un Condominio per la gestione delle parti comuni e non è presente un servizio di portineria.

La costruzione è stata realizzata a partire dagli anni 1953 - 1954.

- facciate: muratura intonacata e tinteggiata;
- **copertura del laboratorio:** si segnala che **non è stato possibile ispezionare il manto di copertura del laboratorio in oggetto; si segnala che sui disegni di progetto della variante del 1988 la copertura è stata indicata in "eternit fibro cemento" colore grigio**"; si evidenzia che in base a quanto si è potuto intravedere dall'interno del laboratorio, attraverso i lucernari, sembrerebbe che il manto di copertura sia costituito da lastre ondulate di fibrocemento che però si precisa non è possibile vedere nitidamente a causa della presenza delle lastre in traslucido poste in corrispondenza dei lucernari; si precisa che le lastre ondulate di fibrocemento potrebbero contenere fibre di amianto e che nel disegno di progetto la copertura viene indicata in **"eternit fibro cemento" colore grigio**"; si evidenzia che internamente al laboratorio è stata realizzata una controsoffittatura che isola l'interno del laboratorio dal soprastante manto di copertura;
- **copertura del deposito:** di tipo piano; si segnala che non si è potuto ispezionare il manto di copertura del deposito; si ipotizza verosimilmente che la copertura del deposito possa essere costituita da doppia guaina impermeabile di cui quella esterna di tipo ardesiato.

### 2.3. Caratteristiche descrittive interne

**Tipologia corpo A: laboratorio** attualmente adibito a carrozzeria dotato di 3 bagni oltre a tettoia.

- esposizione: doppia;
- struttura: pilastri e tegole di copertura di calcestruzzo armato;
- accessi di passo carraio e pedonale: è presente il doppio accesso di passo carraio e pedonale costituito da due portoni di acciaio con specchiature di vetro di cui uno con apertura a scorrere e l'altro con apertura a doppia anta;
- rivestimento pareti dei bagni: in piastrelle ceramiche;
- pavimento del laboratorio: in battuto di cemento trattato superficialmente con vernicetta epossidica;
- pavimento dei bagni ed antibagni: in piastrelle di gres;
- infissi esterni: costituiti prevalentemente da serramenti in ferro con vetro semplice;
- imp. citofonico: assente;
- imp. elettrico: esterno in tubi di PVC e passerelle di acciaio fino ai punti utilizzatori costituiti da frutto esterno;
- impianto di illuminazione: realizzato con corpi illuminanti tubolari sospesi;
- imp. Idrico dei bagni: sotto traccia; i bagni sono dotati di w.c.; negli antibagni sono presenti il lavabo, un lavatoio ed un piatto doccia sul quale è stato posizionato un armadietto;
- imp. termico: all'interno del laboratorio sono presenti gli aerotermini ma l'impianto risulta obsoleto;
- impianto di condizionamento: assente;
- altezza interna: nella zona principale del laboratorio, dove è presente il forno per la carrozzeria, si è misurata l'altezza interna al controsoffitto pari a 6,06 m circa mentre nella zona in fondo al laboratorio si è misurata una altezza interna al controsoffitto pari a 4,06 m circa; nei bagni si è misurata una altezza interna pari a 2,61 m circa;

- condizioni generali: lo stato di conservazione e di manutenzione risulta quasi sufficiente.
- portineria: non presente;
- ascensore: assente;

**Tipologia corpo B: locale deposito** (attualmente a servizio della carrozzeria).

- esposizione: singola;
- struttura: travi / cordoli di calcestruzzo armato e solaio in latero-cemento;
- accesso al deposito: porta di acciaio a doppia anta con specchiature di vetro;
- pavimento: in gres rosso;
- infissi esterni: assenti;
- imp. citofonico: assente;
- imp. elettrico: esterno in tubi di PVC fino ai punti utilizzatori costituiti da frutto esterno;
- impianto di illuminazione: realizzato con corpo illuminante tubolare a soffitto;
- imp. Idrico: assente;
- imp. termico: assente;
- impianto di condizionamento: assente;
- altezza interna: si è misurata una altezza interna pari a 3,15 m circa;
- condizioni generali: lo stato di conservazione e di manutenzione risulta sufficiente.

#### **2.4. Breve descrizione della zona**

Il comparto di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto dell'Esecuzione è dotato di doppio accesso, il principale dalla via Cantoni con il numero civico 24 ed il secondario dalla via Triboniano con il numero civico 19, ed è situato nella periferia nord-occidentale della città e nelle immediate vicinanze della fermata "Milano-Certosa" che dista circa 100 m dal civico 19 di via Triboniano.

La zona, appartenente alla divisione amministrativa n. 8 della città, è compresa in un'area discretamente urbanizzata costituita da un insieme di laboratori di piccole e medie imprese, uffici di medie dimensioni, vecchi e recenti, case una di fianco all'altra che formano una cortina continua, arricchita anche dal Parco "Franco Verga" dotato di ampie aree a verde con vialetti pedonali per lo svago ed il tempo libero.

Il contesto urbanistico è caratterizzato per lo più da una serie di fabbricati di tipologia economica e/o popolare per la maggior parte edificati nei primi decenni del '900 e per la restante parte di più recente costruzione ovvero dagli anni '50 agli anni '70.

La zona è scarsamente dotata di spazi a parcheggio pubblico occupati per lo più dai residenti e risulta servita dal passante ferroviario oltreché dalle linee di trasporto pubblico di superficie quale il bus 40 la cui fermata è posta nelle immediate vicinanze del comparto in cui sono inseriti gli immobili oggetto della Procedura.

#### **2.5. Certificazioni energetiche:**

Assente.

Dalla Visura APE effettuata presso il Catasto Energetico non si è riscontrata alcuna certificazione energetica.

#### **2.6. Certificazioni di conformità degli impianti**

Assenti.

## 2.7. Certificazioni di idoneità statica

Assenti.

## 3 STATO OCCUPATIVO

### 3.1. Detenzione del bene

Al sopralluogo effettuato in data 11/10/2023, alla presenza dell'Avv. Rosati Giovanni quale Custode Giudiziario, accompagnato dalla sua collaboratrice Dott.ssa [REDACTED] quale Liquidatore della Società Esecutata, è stato possibile accedere all'interno degli immobili in oggetto che risultavano occupati dalla Ditta [REDACTED].

### 3.2. Esistenza contratti di locazione

NO

L'Ufficio di Milano 3 dell'Agenzia delle Entrate ha comunicato in data 01/12/2023, in risposta alla richiesta fatta dallo scrivente circa l'esistenza di contratti di locazione non finanziaria interessanti l'immobile in oggetto, che ha comunicato allo scrivente che, dalle verifiche in AT, i contratti di locazione registrati sugli immobili oggetto della Procedura risultano cessati.

(allegato 14)

Dalla documentazione depositata agli atti dai legali della Società Esecutata si evince che in data 14/06/2023 è stato convalidato lo sfratto per finita locazione nei confronti di [REDACTED] e che a seguito di un accordo transattivo tra la [REDACTED] e le suddette Società hanno stabilito consensualmente che la [REDACTED] rilasci gli immobili da essa occupati alla data del 31/12/2023.

## 4 PROVENIENZA

### 4.1. Attuali proprietari

L'immobile pignorato risulta di proprietà della Società:

[REDACTED] ora in Liquidazione, con sede in Milano, codice fiscale [REDACTED] per quota 1/1 piena proprietà.

Alla Società [REDACTED] gli immobili originari degli immobili oggetto della Procedura Esecutiva (ex p.lle 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 268, 269, 270, 271) pervengono per acquisto fattone con atto del **05/11/1984 (ante ventennio)**, numero di repertorio [REDACTED], a rogito del Notaio [REDACTED] **trascritto il 17/11/1984 ai nn.** [REDACTED] da potere di [REDACTED].

(Titolo di provenienza - Allegato 2)

### 4.2. Precedenti proprietari

Al **ventennio** gli immobili originari degli immobili oggetto della Procedura Esecutiva sono pervenuti alla Società Venditrice [REDACTED], con atto del **29/06/1982**, n. [REDACTED] di rep. a rogito notaio [REDACTED] di Genova, **trascritto** a Milano 1 il **27/07/1982** ai nn. [REDACTED].

Bene proveniente da [REDACTED]

## 5 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

Dalla certificazione notarile in atti a firma della Dott.ssa [REDACTED] Notaio in Corleone, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, alla data del 03/07/2023, implementata dall'acquisizione del titolo di provenienza e dalle verifiche effettuate dallo scrivente

mediante consultazione effettuata presso il Catasto e la Conservatoria di Milano in data 27/11/2023 si evince:

**5.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente**

• **Domande giudiziali o altre trascrizioni**

Nessuna.

• **Misure Penali**

Nessuna.

• **Convenzioni matrimoniali, provv. d'assegnazione casa coniugale, diritto di abitazione del coniuge superstite**

Nessuna.

• **Atti di asservimento urbanistico trascritti, convenzioni edilizie, altre limitazioni d'uso**

-

Eventuali note: -

**5.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura**

• **Iscrizioni**

**ipoteca volontaria** iscritta il 16/03/2010 ai nn. [REDACTED] derivante da atto a garanzia di **IPO-TECA VOLONTARIA - CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO** a rogito atto Notaio [REDACTED] in Milano in data 12/03/2010 rep. n. [REDACTED] **a favore di** [REDACTED], **contro** [REDACTED] Importo ipoteca € 4.000.000,00 di cui € 2.000.000,00 capitale, durata -

Grava per la quota 1/1 sugli immobili oggetto del pignoramento, ovvero sugli immobili identificati al NCEU di MILANO come segue:

Foglio 61

- 1) Particella 126 Subalterno 702 graffata alla Particella 127 Subalterno 702 (A10)
- 2) Particella 126 Subalterno 703 graffata alla Particella 127 Subalterno 703 (A10)
- 3) Particella 130 graffata alle Particelle 135 e 137 (C3)
- 4) Particella 132 graffata alla Particella 268 (C3)
- 5) Particella 284 graffata alla Particella 285 (C3)
- 6) Particella 126 Subalterno 701 (C3)
- 7) Particella 127 Subalterno 701 (A10)
- 8) Particella 129 (A10)
- 9) Particella 136 (C2)
- 10) Particella 269 (C3)
- 11) Particella 270 (D1)

In merito alla suddetta iscrizione si evidenzia che l'unità immobiliare identificata con il subalterno 701 della particella 126 è stata soppressa in data 27/10/2011 originando i subalterni 704 e 705 della particella 126.

Ipoteca giudiziale assente

Ipoteca legale assente

• **Pignoramenti**

**Pignoramento trascritto** in data **16/06/2023** ai nn. [REDACTED] in forza di ATTO GIUDIZIARIO - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI in data 30/05/2023 rep. n. [REDACTED] **a favore di** [REDACTED] S.P.A. Sede in [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED], **contro** [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in MILANO, Codice fiscale 06002830153.

Sezione D: IL PRECETTO E' STATO NOTIFICATO PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 1.756 .714,68 OLTRE INTERESSI FINO AL SALDO E SPESE.

Il suddetto pignoramento grava sugli immobili identificati al NCEU di MILANO come segue:

Foglio 61

- 1) Particella 126 Subalterno 702 graffata alla Particella 127 Subalterno 702 (A10)
- 2) Particella 126 Subalterno 703 graffata alla Particella 127 Subalterno 703 (A10)
- 3) Particella 130 graffata alle Particelle 135 e 137 (C3)
- 4) Particella 132 graffata alla Particella 268 (C3)
- 5) Particella 284 graffata alla Particella 285 (C3)
- 6) Particella 126 Subalterno 701 (C3)
- 7) Particella 127 Subalterno 701 (A10)
- 8) Particella 129 (A10)
- 9) Particella 136 (C2)
- 10) Particella 269 (C3)
- 11) Particella 270 (D1)

In merito al suddetto pignoramento si evidenzia la seguente discrepanza con l'identificazione del bene: una delle unità immobiliari pignorate ed identificata con il subalterno 701 della particella 126 è stata soppressa in data 27/10/2011 originando i subalterni 704 e 705 della particella 126.

• **Altre trascrizioni**

NO

**5.3. Eventuali note/osservazioni**

.....

**6 CONDOMINIO**

Non è presente un Condominio per la gestione delle parti comuni e non è presente un servizio di portineria.

**6.1. Spese di gestione condominiale**

-

**6.2. Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali**

.....

### 6.3. Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili

SI

Il laboratorio e il deposito, posti entrambi al piano terra, sono accessibili ai soggetti diversamente abili che utilizzano la sedia a rotelle; si precisa che i bagni dovrebbero essere adattati nel caso di utilizzo da parte di persone diversamente abili che utilizzano la sedia a rotelle.

## 7 VERIFICA URBANISTICA, EDILIZIA E CATASTALE

La costruzione dei fabbricati di cui sono parte le unità immobiliari pignorate è stata realizzata negli anni 1953-1954 in base alla documentazione reperita presso l'Archivio del Comune di Milano e che, si sottolinea, è risultata parziale e mancante per quanto riguarda gli atti di fabbrica originari (vedasi allegato n. 12 contenente la Comunicazione del Comune, rilasciata in data 14/11/1023, dalla quale si legge che risultano indisponibili le Licenze relative all'Ampliamento fabbricato di un piano fuori terra ad uso industriale).

Ricade secondo PGT vigente in zona "F2/Fattibilità con modeste limitazioni" , "TRF / Tessuto Urbano di recente formazione".

DALL' ATTO DI PROVENIENZA si evince che:

- i capannoni sono stati vincolati ai sensi e per gli effetti dell' Art.15 lettera d) della Legge 5 Marzo 1963 n.ro 246 al Comune di Milano per anni 15 con Atto ricevuto dal Notaio [REDACTED] di Lodi in data 12/12/1972, trascritto a Milano 1 in data 03/03/1973 ai nn. [REDACTED]
- gli altri fabbricati industriali furono anch'essi vincolati ai sensi e per gli effetti dell' Art.15 lettera d) della Legge 5 Marzo 1963 n.ro 246 al Comune di Milano per anni 15 con Atto ricevuto dal Notaio [REDACTED] di Lodi in data 09/02/1971, trascritto a Milano 1 in data 26/02/1971 ai n.ri [REDACTED]

Per quanto riguarda la conformità dal punto di vista urbanistico/edilizio si rimanda ai cap. 7.2 e 7.3.

### 7.1. Pratiche edilizie reperite presso il competente Ufficio del Comune:

#### **PRATICHE REPERITE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO DEL COMUNE DI MILANO**

- **LICENZA DI OPERE EDILIZIE in data 07/01/1953**, Atti n. [REDACTED] rilasciata per "COSTRUZIONE CAPANNONE AD USO INDUSTRIALE";
- Nulla osta dell'Ufficio Prevenzione Incendi del 27/05/1953 pratica n. [REDACTED] prot. [REDACTED] per l'occupazione dei locali destinati ad uso Off. Mecc. .

Dalla documentazione della suddetta Licenza si evince che la costruzione è di un piano fuori terra e riguarda una area coperta di 450 mq con cubatura di 3150 metri cubi.

Allegato n. 7

- **LICENZA DI OCCUPAZIONE N. [REDACTED] del 29/07/1954**, ATTI N. [REDACTED] E.P. anno 1953, rilasciata alla [REDACTED] rilasciata a seguito di Licenza di opere edilizie in data 07/01/1953, Atti n. [REDACTED] riguardante lo stabile in Milano al n. 24 di via E. Cantoni; la licenza d occupazione è stata rilasciata a decorrere dal [REDACTED] per i seguenti locali:

- Nuovi al piano terreno n. 1 capannone uso officina meccanica
- Nuovi al piano terreno n. 1 porticato

Allegato n. 6

- **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)** (ex regime autorizzatorio ai sensi dell'art.41 della Legge Regionale 12/05), presentata in data **10/12/2010**, prot. PG [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] con sede in Milano, indirizzo Corso Di Porta Vittoria 21, riguardante il Capannone distinto al Catasto al Foglio 61 Mappale 126 Sub 701 (dal quale deriva la porzione di capannone in oggetto distinta con il Sub 705) per le **opere di "FRAZIONAMENTO DI CAPANNONE CON FORMAZIONE DI SERVIZI IGIENICI"**.

- PRESENTAZIONE FINE LAVORI PROG. [REDACTED] DEL 04/01/2011, (PG N. [REDACTED] del 09/11/2011) con ALLEGATA VARIAZIONE CATASTO Allegato n. 9

**In merito alla suddetta DIA si osserva quanto segue:**

- la DIA riguarda il FRAZIONAMENTO DEL CAPANNONE identificato catastalmente con il sub 701;  
- rispetto alla LICENZA DI OCCUPAZIONE N. [REDACTED] del 29/07/1954 il disegno di progetto della DIA rappresenta un capannone di ben più ampia superficie coperta;

- **COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA**, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPR 380/2001, presentata in data **05/09/2011**, prot. PG [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] con sede in Milano, indirizzo VIA Caldara 24/A, riguardante il **Laboratorio** distinto al Catasto al Foglio 61 **Mappale 132** per "opere di integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici degli edifici", ovvero nel dettaglio, per "FORMAZIONE DI PICCOLO SERVIZIO IGIENICO PER IL PERSONALE, con nota che "il bagno esistente è già adibito a persone diversamente abili".  
Allegato n. 10

Con riferimento a:

- **istanza di accesso atti** relativa agli atti di fabbrica originari e successive modifiche (frazionamenti) presentata dallo scrivente in data **27/10/2023**,

- "**istanza di supplemento di ricerca**" presentata dallo scrivente in data **14/11/2023** (Allegato n. 11), **il Comune di Milano**, in data 14/11/2023, **ha letteralmente comunicato** quanto segue:

"In riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che, nonostante lo scrivente Ufficio abbia posto in essere tutte le operazioni di ricerca necessarie presso gli archivi e gli uffici interessati e consultati i DB di riferimento (Diogene e Archivio Civico) per dare riscontro all'istanza di accesso in oggetto, gli atti PG [REDACTED] per Costruzione fabbricato di un piano fuori terra) e PG [REDACTED] per "Ampliamento fabbricato di un piano fuori terra ad uso industriale") relativi all'indirizzo richiesto, **"risultano indisponibili"**.

Allegato n. 12

Pertanto, in base alla comunicazione resa dal Comune di Milano, le Licenze Edilizie n. [REDACTED] e n. [REDACTED] **risultano indisponibili**.

[REDACTED]  
che è il progettista della DIA del 10/12/2010 e della CIAEL del 05/09/2011 confidando nel fatto che per presentare una pratica edilizia il professionista debba necessariamente reperire i titoli abilitativi originari che hanno legittimato le costruzioni in oggetto ma **l'arch. [REDACTED] ha comunicato** allo scrivente in data 29/11/2023, tramite mail che si allega (allegato 18), **letteralmente che** "ho cercato nel mio archivio ma **non sono riuscito a trovare nulla a riguardo**".

- In data 21/12/2023 lo scrivente ha effettuato inoltre un "accesso atti" presso l'Archivio del Comune di Milano di Via Sile 8 per visionare il fascicolo PG. [REDACTED] (con riferimento alla istanza dello scrivente P.G. [REDACTED] del 30/11/2023) dove è stata reperita la seguente pratica:

- **AUTORIZZAZIONE A SANATORIA n. [REDACTED] del 18/06/1993**, Atti [REDACTED], rilasciata per le seguenti opere di **manutenzione straordinaria "posa di cancello verso via Triboniano"**; nel fascicolo della suddetta pratica si è reperita la Comunicazione dell'Ufficio Piccole Opere del Comune di Milano, in via Pirelli 39, diretta all'allora Proprietaria del comparto industriale di cui fanno parte gli immobili

oggetto della Procedura, dante causa alla attuale Società Esecutata [REDACTED] che a seguito di sopralluogo del tecnico comunale in data 06/11/1990, è stata accertata l'esecuzione di opere edilizie in difformità **dell'autorizzazione implicita formalizzata in data 29/08/1985**, atti [REDACTED] e della **successiva variante**, atti [REDACTED] **difformità consistenti nella "diversa foggia e colore del cancello scorrevole lato via Triboniano"**; si evidenzia che nel fascicolo si sono reperite le tavole di progetto della sopra menzionata autorizzazione implicita formalizzata in data 29/08/1985 (atti [REDACTED] e della successiva variante (atti [REDACTED] e che sulle suddette tavole risultano rappresentate le varie porzioni degli immobili oggetto della procedura; si segnala ancora che nel fascicolo non si sono reperite né l'autorizzazione implicita formalizzata in data 29/08/1985 (atti [REDACTED]) né la successiva variante (atti [REDACTED])

Allegato 21

Documentazione reperita presso l'Ufficio Condoni del Comune di Milano:

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA** PRESENTATA CON ATTI [REDACTED] PRESENTATA IN DATA **25/02/1995** E **AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA** PER OPERE EDILIZIE **N. 538 del 16/03/2007**, ATTI [REDACTED] per "**FRAZIONAMENTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE** DISTINTO IN CATASTO URBANO D/7 GIA' COSTITUENTE UN UNICO STABILIMENTO COL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO" con successiva CERTIFICAZIONE DI ABITABILITA' – AGIBILITA' PER AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA.

Dalla documentazione reperita ed allegata alla presente (allegato 22) si evince che la società [REDACTED] a firma del suo Amministratore Unico, ha dichiarato che la domanda di condono presentata il 25/02/1995 è stata richiesta **esclusivamente per il frazionamento catastale** degli immobili siti in via E. Cantoni 24 **Milano non avendo effettuato alcuna variazione edilizia**.

Allegato 22.

- Si segnala che non si è a conoscenza dello stato del terreno sul quale sorgono gli immobili pignorati in oggetto, compresa l'area cortiliva interna di cui al mappale 128, ovvero se il sottosuolo possa ospitare o meno eventuali concentrazioni di rifiuti pericolosi o presentare livelli d'inquinamento nel profondo del suolo; si precisa che per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti presenti nel sottosuolo sarebbe necessario fare effettuare da ditta specializzata una serie di ispezioni con carotaggi e prelievi di campioni del terreno, anche in profondità, e che nel caso positivo di riscontro di presenza di sostanze inquinanti potrebbe essere necessario mettere in opera un intervento di bonifica il cui costo, con le attuali informazioni sull'area in questione, non è preventivabile.

- Si segnala che dallo stralcio del censimento del 1946 si evince che sul lotto sul quale insiste il comparto di cui fanno parte gli immobili staggiti erano presenti fabbricati costruiti negli anni venti del Novecento

Allegato n. 13

#### **EDILIZIA PUBBLICA CONVENZIONATA E AGEVOLATA**

Si segnala che, in ottemperanza alla "verifica presso il settore urbanistica del Comune di riferimento se si tratta di immobili realizzati in regime di **edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata** che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche ai sensi dell'art. 1 commi 376 ss. L. 178/2020" lo scrivente ha richiesto, tramite PEC all'ufficio del Comune di Milano avente indirizzo [REDACTED] di verificare presso il settore urbanistica del Comune se si tratta di immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche ai sensi dell'art. 1 commi 376 ss. L. 178/2020. Si segnala che in merito, lo scrivente non ha ricevuto alcuna risposta dall'ufficio preposto interpellato.

Allegato 16

Si precisa che dalla verifica del titolo originario, ovvero la LICENZA per opere edilizie del 07/01/1953, si evince che il titolare della licenza edilizia risulta soggetto privato e non è un ENTE PER L'EDILIZIA POPOLARE e/o COOPERATIVA EDILIZIA, e che non si ha evidenza di alcun atto convenzionale; si evidenzia che per la Licenza Edilizia [REDACTED] non è stato possibile effettuare la verifica in quanto risultate indisponibili come da comunicazione del Comune di Milano allegata alla presente - Allegato 12.

#### **VERIFICA DELLA PRESENZA DI USI CIVICI**

- Si segnala che in data 22/11/2023 ha inviato all'Ufficio Usi Civici di Milano, tramite PEC indirizzata a [REDACTED] la richiesta di "VERIFICA DELLA PRESENZA DI **USI CIVICI** GRAVANTI sull'area sulla quale insistono i beni immobiliari oggetto della Procedura Esecutiva in oggetto così distinta al Catasto di Milano come segue: foglio 61 particelle 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135, 136, 269, 270, 284 e 285.

Si segnala che in merito, lo scrivente non ha ricevuto alcuna risposta dall'ufficio preposto interpellato.

Allegato 15

Con riferimento al titolo di provenienza (allegato 2) si evidenzia che:

- i capannoni oggetto dell'atto di compravendita di cui sopra (allegato 2) sono stati vincolati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15 lettera d) della Legge N.ro 246 del 5 Marzo 1963 al Comune di Milano per anni 15 con Atto Notaio [REDACTED] di Lodi del 12/12/1972 debitamente trascritto in data 03/03/1973 ai nn. [REDACTED] (Convenzione del 1972 – allegato 20).

- gli altri fabbricati industriali oggetto dell'atto di compravendita di cui sopra (allegato 2) furono anch'essi vincolati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15 lettera d) della Legge N.ro 246 del 5 Marzo 1963 al Comune di Milano per anni 15 con Atto Notaio [REDACTED] di Lodi del 09/02/1971 debitamente trascritto in data 26/02/1971 ai nn. [REDACTED] (Convenzione del 1971 – allegato 19).

Si segnala che dagli Atti / Convenzioni del 1972 e 1972 (Allegati 19 e 20) si evince che la Società [REDACTED] dante causa del compendio industriale di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto, **dichiara di vincolare, ai soli effetti dell'art. 15 lettera d) delle Legge n. 246 del 05/03/1963, per 15 anni l'area coperta e scoperta del compendio industriale, come meglio catastalmente individuate negli atti stessi, al servizio ed ampliamento dello stabilimento di proprietà sociale e impegna la società a non costruire sull'area di cui sopra se non per gli usi indicati dal citato art. 15 lettera d).** Il vincolo si intende esteso a tutti i beni di proprietà sociale costituenti lo stabilimento ed accessori, anche in caso di divergenza tra i dati catastali indicati negli atti e i Registri dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Si evidenzia che la lettera d) dell'art. 15 della L. n. 246 del 05/03/1963 stabiliva che sono esenti dall'applicazione dell'imposta, chiunque sia il proprietario, finché i relativi vincoli perdurino, le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose o di edifici di culto, purché si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti ed istituti ed edifici. L'esenzione è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'Amministrazione comunale, è trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti.

#### **EVENTUALE PRESENZA O MENO CERTIFICATO AGIBILITÀ/ABITABILITÀ**

- **LICENZA DI OCCUPAZIONE N. [REDACTED] del 29/07/1954**, ATTI N. [REDACTED] E.P. anno 1953, rilasciata alla [REDACTED], rilasciata a seguito di Licenza di opere edilizie in data 07/01/1953, Atti n. [REDACTED] riguardante lo stabile in Milano al n. 24 di via E. Cantoni; la licenza d occupazione è stata rilasciata a decorrere dal 06/07/1954 per i seguenti locali:

- Nuovi al piano terreno n. 1 capannone uso officina meccanica
- Nuovi al piano terreno n. 1 porticato

In merito alla suddetta **LICENZA DI OCCUPAZIONE** si evidenzia che la stessa riguarda solo parte del capannone e che nella Licenza non vengono menzionati tutti gli altri corpi del comparto come ad esempio il fabbricato di due piani fuori terra che si affaccia direttamente su via Cantoni (civico n. 24) e di cui fanno parte i 3 uffici staggiati oltre ai 4 laboratori staggiati, di cui uno si affaccia sempre sulla via Cantoni 24, ed un ufficio al piano terra che insiste nella zona del comparto che si affaccia verso via Triboniano (civico n. 19).

- Si evidenzia che è stato reperito il **COLLAUDO STATICO** del 29/09/1953 che però riguarda solo il capannone realizzato in base alla LICENZA DI OCCUPAZIONE del 29/07/1954 e non comprende tutti gli altri fabbricati di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto della Procedura Esecutiva (Allegato 8).

Pertanto si segnala al futuro aggiudicatario che dovrà attivarsi, con l'ausilio del suo Tecnico di fiducia, e dopo aver regolarizzato gli immobili come meglio descritto nel cap. 7.2, per richiedere al Comune il rilascio del certificato di Agibilità fornendo a quest'ultimo la necessaria documentazione tecnica, secondo le vigenti normative.

## 7.2. Conformità edilizia: NO

Alla data del sopralluogo lo stato dei luoghi dell'immobile staggito **non corrisponde ai disegni di progetto** forniti dall'Archivio del Comune di Milano.

**Si sono riscontrate le seguenti difformità tra lo stato di fatto ed i disegni di progetto relativi ai titoli abilitativi che il Comune è stato in grado di fornire parzialmente.**

Si segnala che nel fascicolo contenente l'AUTORIZZAZIONE A SANATORIA n. [REDACTED] del 18/06/1993, che però riguarda la manutenzione straordinaria "posa di cancello verso via Triboniano", si sono reperite le tavole di progetto dell'autorizzazione implicita formalizzatasi in data 29/08/1985 (atti [REDACTED] e della successiva variante (atti [REDACTED]

Si evidenzia che sulle tavole di progetto della variante del 1988 risultano rappresentato il laboratorio ed il deposito in oggetto, ma nel fascicolo **non si sono reperite né l'autorizzazione implicita formalizzatasi in data 29/08/1985** (atti [REDACTED] **né la successiva variante** (atti [REDACTED]

Allegato 21

Con riferimento alla tavola di progetto del 1988 si segnalano le seguenti difformità rispetto allo stato di fatto dell'immobile:

- si segnala che è stata tamponata la porta d'ingresso di uno degli antibagni (che si trova di fronte al forno della carrozzeria) e che è stata realizzata nella parete a fianco contrariamente a quanto rappresentato sulla tavola di progetto della variante del 1988;
- si evidenzia che sulla tavola di progetto non è stato indicato l'ingresso di passo carraio del laboratorio affacciatesi sul cortile comune di cui al mappale 128 (è stato indicato soltanto l'accesso di passo carraio secondario che si affaccia sul cortile di cui al mappale 135);
- si segnala che sulla tavola di progetto non sono indicati i lucernari presenti nella zona del laboratorio avente una altezza interna pari 6,06 m circa;
- si segnala che nella zona principale del laboratorio, dove è presente il forno per la carrozzeria, si è misurata l'altezza interna al controsoffitto pari a 6,06 m circa e che nella zona in fondo al laboratorio si è misurata una altezza interna al controsoffitto pari a 4,06 m circa, mentre invece sulla tavola di progetto sono indicate rispettivamente le altezze interne pari a 6,0 m e a 4,0 m.
- relativamente al deposito si evidenzia che sulla tavola di progetto lo stesso viene indicato come box; inoltre l'altezza interna misurata è di 3,15 m circa mentre invece l'altezza interna indicata sul progetto è pari a 3,2 m.

- Stante la situazione e le difformità sopra descritte lo scrivente **non attesta la regolarità edilizia degli immobili in oggetto.**

Per regolarizzare dal punto di vista edilizio l'immobile sarà necessario presentare un Permesso di Costruire in sanatoria, e/o la pratica edilizia richiesta dalle autorità competenti del Comune di Mi-

lano, e per il cui rilascio non si esclude che il Comune possa richiedere un eventuale contributo degli oneri di urbanizzazione / costruzione.

Dopo aver regolarizzato dal punto di vista edilizio l'immobile si dovrà presentare l'aggiornamento catastale.

**Costi stimati:** € 3.000,00, considerando un costo medio professionale di € 2.000,00 per la redazione e presentazione della pratica edilizia ed un'ammenda minima di € 1.000,00.

**Nota bene:** si segnala che i costi sopra stimati per ricondurre l'immobile alla regolarità edilizia **devono intendersi comunque orientativi e quindi suscettibili di variazioni anche sensibili e che comunque dovranno essere oggetto di verifica da parte del futuro aggiudicatario**, con l'ausilio di un tecnico di sua fiducia, **acquisendo anche le indicazioni presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Milano per definire la pratica edilizia tesa a legittimare e regolarizzare dal punto di vista edilizio gli immobili.**

Dai costi sopra stimati sono escluse eventuali sanzioni pecuniarie superiori a quella preventivata e/o eventuali interventi e modifiche richiesti dalle autorità competenti del Comune di Milano.

Si precisa inoltre che nel suddetto importo non è compresa la spesa per ottenere il rilascio del certificato di agibilità e che per l'ottenimento del quale sarà necessario presentare la documentazione tecnica, secondo le vigenti normative.

Si segnala che, **non risultando agli atti l'autorizzazione di agibilità** dei vari corpi di fabbrica costituenti il compendio industriale di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto della Procedura Esecutiva, **è fondamentale**, a parere dello scrivente, dopo avere regolarizzato gli immobili dal punto di vista edilizio, **richiedere il rilascio del certificato di Agibilità fornendo al Comune tutta la necessaria documentazione tecnica come le certificazioni di conformità degli impianti ed i collaudi statici o le conformità statiche dei vari corpi, secondo le vigenti normative.**

**Si precisa che lo scrivente non è in grado di indicare un costo per l'ottenimento del Certificato di Agibilità, data la numerosa documentazione da predisporre tra cui i collaudi statici, le certificazioni di conformità degli impianti, e gli eventuali interventi verosimilmente da effettuare al fine di adeguare gli immobili ed i relativi impianti alle vigenti normative ed il cui preventivo di spesa è necessariamente subordinato ad approfondite verifiche e rilievi non contemplate nell'incarico ricevuto.**

**Conformità catastale: NO.**

Al sopralluogo lo stato dei luoghi del capannone **non corrisponde alla planimetria catastale.**

**Le difformità riscontrate sono:**

- si segnala che nella zona principale del laboratorio, dove è presente il forno per la carrozzeria, si è misurata l'altezza interna al controsoffitto pari a 6,06 m circa, nella zona in fondo al laboratorio si è misurata una altezza interna al controsoffitto pari a 4,06 m circa e nei bagni si è misurata una altezza interna pari a 2,61 m circa, mentre invece sulla planimetria catastale è indicata una altezza interna pari a 5,50 m;
- si segnala che sulla planimetria catastale del laboratorio non sono indicati i lucernari e non sono rappresentate le finestre dei bagni;
- si segnala che è stata tamponata la porta d'ingresso dell'antibagno che si trova di fronte al forno della carrozzeria e che l'apertura è stata realizzata nella parete a fianco contrariamente a quanto rappresentato sulla planimetria catastale;
- si evidenzia che sulla planimetria catastale non è stato indicato l'ingresso di passo carraio del laboratorio affacciante sul cortile comune di cui al mappale 128 (è stato indicato soltanto il l'accesso di passo carraio secondario che si affaccia sul cortile di cui al mappale 135);
- con riferimento al deposito si segnala che si è misurata una altezza interna pari a 3,15 m circa mentre invece sulla planimetria catastale è indicata una altezza interna pari a 2,20 m.

Per regolarizzare dal punto di vista catastale l'immobile in oggetto si dovrà presentare l'aggiornamento della planimetria catastale dopo aver regolarizzato dal punto di vista edilizio l'immobile come meglio precisato al cap. 7.2 della presente relazione.

**Sono regolarizzabili mediante:**

aggiornamento della planimetria catastale del laboratorio.

Costi stimati: € 500,00.

## 8 CONSISTENZA

### 8.1. Informazioni relative al calcolo della consistenza

La superficie "lorda commerciale" indicativa dell'unità, è stata calcolata dall'interpolazione tra la pianta catastale ed il rilievo planimetrico effettuato sul posto dallo scrivente, comprensiva dei muri di proprietà e delle pertinenze accessorie calcolate convenzionalmente in quota opportuna (Norma UNI 10750:2005 e DPR n. 138 del 23/03/1998) come segue:

| <i>Destinazione</i>   | <i>U.M.</i>   | <i>Sup. lorda</i> | <i>Coeff.</i> | <i>Superficie omogeneizzata</i> |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| Laboratorio           | mq.           | 590               | 100%          | 590,00                          |
| Cortile (mappale 135) | mq.           | 83                | 10%           | 8,30                            |
| Tettoia (mappale 130) | mq.           | 70                | 20%           | 14,00                           |
|                       | <b>TOTALE</b> | <b>743</b>        | <b>TOTALE</b> | <b>612,3</b>                    |

| <i>Destinazione</i>    | <i>U.M.</i>   | <i>Sup. lorda</i> | <i>Coeff.</i> | <i>Superficie omogeneizzata</i> |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| Deposito (mappale 136) | mq.           | 24                | 100%          | 24,00                           |
|                        | <b>TOTALE</b> | <b>24</b>         | <b>TOTALE</b> | <b>24,0</b>                     |

## 9 STIMA

### 9.1. Criterio di stima

Il sottoscritto esperto, nella valutazione dei beni immobili in oggetto, ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia del compendio, della vetustà, delle finiture esterne ed interne, dello stato manutentivo, delle condizioni igienico-sanitarie, della dotazione d'impianti per come si sono presentati i beni all'ispezione peritale nello stato di fatto e di diritto.

Per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento del confronto di mercato che risulta all'attualità il più idoneo per individuare il più probabile valore dei beni.

Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato il "più probabile" su base stimativa, ma deve intendersi comunque "orientativo" e quindi suscettibile di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento.

### 9.2. Fonti d'informazione

- **AGENZIA DELLE ENTRATE - OMI** (Osservatorio del Mercato Immobiliare)

Valori relativi all'Agenzia del Territorio

Periodo: 1° semestre 2023

Comune: MILANO

Fascia/Zona: Periferica/MUSOCCO, CERTOSA, EXPO, C.NA MERLATA

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

- Destinazione: Produttiva

Tipologia: **Laboratori**

Stato conservativo: Normale

Valore mercato prezzo min. 850 / prezzo max. 1300 (Euro/mq)

Valore di locazione prezzo min. 5,2 / prezzo max. 8 (Euro/mq x mese)

**- Borsino immobiliare**

**Capannoni tipici**

Valore Euro/mq: Valore minimo 740, Valore medio 944, Valore massimo 1148 Euro/mq

**- Agenzie immobiliari di zona**

**9.3. Valutazione LOTTO 005**

| Descrizione | Categoria catastale immobile | Superficie commerciale | Valore mq.    | Valore Complessivo  |
|-------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| Laboratorio | C3                           | 612,0                  | € 800,00      | € 489.600,00        |
| Deposito    | C2                           | 24,0                   | € 600,00      | € 14.400,00         |
|             |                              |                        | <b>TOTALE</b> | <b>€ 504.000,00</b> |

**9.4. Adeguamenti e correzioni della stima**

Attenendosi a quanto richiesto dalla sezione, si riporta adeguamento della stima del 5% come da prassi dovuto all'assenza di garanzia per tutti gli eventuali vizi, nonché per l'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dallo scrivente perito

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>VALORE LOTTO 005</b>   | € 504.000,00           |
| Riduzione del valore del 5% per assenza di garanzia per vizi :  | -€ 25.200,00           |
| Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell'acquirente indicative:                           | -€ 3.500,00            |
| Rimborso forfettario delle spese condominiali insolute nell'ultimo biennio (N.B.: l'immobile non fa parte di un condominio) | € 0,00                 |
| Decurtazione per stato occupativo: il contratto di locazione risulta cessato.   | € 475.300,00<br>€ 0,00 |
| <b><u>Prezzo base d'asta LOTTO 005 al netto delle decurtazioni LIBERO</u></b>   | € 475.300,00           |
| <b>arrotondato</b>  | <b>€ 475.000,00</b>    |

**N.B.: Prezzo base d'asta consigliato, nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si sono presentati i beni all'ispezione peritale, valutati a corpo e non a misura, al netto delle decurtazioni e dell'abbattimento forfettario dovuto all'assenza di garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta nonché all'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dallo scrivente perito essendosi di ciò già tenuto conto nella valutazione.**

## 10 GIUDIZIO CONGRUITÀ CANONE DI LOCAZIONE

Assente.

## 11 GIUDIZIO DI DIVISIBILITÀ

L'immobile risulta pignorato per l'intera quota.

## CRITICITA' DA SEGNALARE

Ricapitolare eventuali criticità ostative alla vendita o comunque di rilevante impatto per la procedura: -

---

Il sottoscritto Ing. Claudio Stefanati dichiara di aver depositato telematicamente la presente relazione a mezzo P.C.T.; di averne inviato copia al Creditore Procedente a mezzo PEC e all'esecutato a mezzo posta ordinaria.

Quanto sopra il sottoscritto ha l'onore di riferire con serena coscienza di aver ben operato al solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità.

Con ossequio.

Milano li: 27/01/2024

l'Esperto Nominato  
Ing. Claudio Stefanati

**ALLEGATI**

- 1) Mappa cartografica
- 2) Titolo di provenienza
- 3) Visure storiche-catastali
- 4) Estratto di mappa
- 5) Planimetrie Catastali
- 6) Licenza di Occupazione n. [REDACTED] del 29/07/1954
- 7) Licenza Edilizia del 07/01/1953
- 8) Collaudo statico del 29/09/1953
- 9) DIA del 10/12/2010 PG [REDACTED]
- 10) Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera del 07/09/2011 PG [REDACTED]
- 11) Istanza al Comune di Milano di supplemento di ricerca pratiche edilizie
- 12) Comunicazione del Comune di indisponibilità delle pratiche edilizie
- 13) Stralcio Censimento del 1946
- 14) Comunicazione dell' Agenzia delle Entrate contratti di locazione cessati
- 15) Richiesta di verifica "usi civici"
- 16) Richiesta al Comune di verifica edilizia convenzionata
- 17) Ispezioni ipotecarie
- 18) Comunicazione del progettista della DIA-2010
- 19) Convenzione del 1971
- 20) Convenzione del 1972
- 21) Sanatoria [REDACTED] del 18-06-1993
- 22) Sanatoria [REDACTED] del 16/03/2007
- 23) Documentazione Fotografica Laboratorio Lotto 5
- 24) Documentazione Fotografica Deposito Lotto 5